Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/006/2025.
Requisición DEAP-2001-2025, lotes 6, 9 y 12.
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.
Recursos Locales.

En la Ciudad de México, siendo las **diez** horas del **veintiséis** de **agosto** de **dos mil veinticinco**, día y hora señalados para llevar a cabo la Junta de Aclaración de Bases del Procedimiento de **Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/006/2025**, para la adquisición de **Accesorios para reparación de fugas**, que celebra la ***Secretaría de Gestión Integral del Agua***, de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos **134** de la ***Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos***, **26**, **27** inciso **a**, **28**, **30** fracción **I**, **32** y **43** de la ***Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal***, prevista en el punto **6.1** de las Bases del Procedimiento; reunidos en la **Sala de Juntas de la Subdirección de Compras y Control de Materiales de la *Secretaría de Gestión Integral del Agua***, sito en Calle Río de la Plata número 48, 5° piso, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de México; los servidores públicos representantes de la ***Secretaría de Gestión Integral del Agua***, órgano interno de control, así como los representantes de las empresas licitantes que al final de la presente se relacionan; por lo que se procede a dejar asentados los siguientes hechos:----------

La ***Secretaría de Gestión Integral del Agua***, a través del servidor público responsable del procedimiento, el **C. Jerónimo Piedra Aguirre,** Subdirector de Compras y Control de Materiales, quien preside el evento, manifiesta que el presente evento se realiza con fundamento en los artículos **37** y **43** de la ***Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal***, y, **40** y **41** de su *Reglamento*, procede a presentar a los participantes del mismo.----------

El representante del Órgano Interno de Control en la ***Secretaría de Gestión Integral del Agua***, **Lic. Manuel Martínez Vega**, en uso de la palabra manifiesta: *...con fundamento en el artículo **136** fracción **XXIV** del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que su asistencia tiene como finalidad verificar que la celebración de este acto, se realice conforme a la normatividad vigente; por consiguiente, no avala el contenido de la información y análisis de las propuestas, así como tampoco los términos del fallo que en su caso se emita.* ----------

I. Aclaraciones de carácter administrativo.

1. Las Propuestas que presenten los licitantes deberán cumplir con la calidad, especificaciones técnicas, unidad de medida y cantidad de los bienes, requeridas en el **Anexo Uno** de las Bases y lo asentado en el acta del presente evento.----------
2. Los formatos que se incluyen en las bases deben considerarse una guía en el Procedimiento, por lo que la correcta presentación de la propuesta es responsabilidad de los licitantes.----------
3. Para agilizar la conducción del **Acto de Presentación y Apertura de Propuestas**, se solicita que los licitantes cumplan con los siguientes requisitos, aclarando que el incumplimiento de éstos no será motivo de descalificación:----------
   a) La **Propuesta Técnica**, deberá foliarse consecutivamente, iniciando con el **001**.----------
   b) La **Propuesta Técnica** y la **Propuesta Económica** deberán entregarse, además, en archivo electrónico, en medio físico (C.D. o U.S.B. con carácter reintegrable), en procesador de texto Microsoft Word o en hoja de cálculo Microsoft Excel en cualquiera de sus versiones.----------
4. Los licitantes podrán obtener copia de las Actas Circunstanciadas de los eventos, en archivo electrónico, en medio físico (U.S.B.), en la Unidad Departamental de Abastecimientos de la Subdirección de Compras y Control de Materiales----------
5. La firma del contrato se llevará a cabo el **10** de **septiembre** de **dos mil veinticinco**. El licitante ganador a la firma del mismo deberá entregar los **Requisitos para la firma del contrato** que se establecen en el punto **11.2** de las Bases del Procedimiento, en la Subdirección de Compras y Control de Materiales de la SEGIAGUA, de **9:00** a **15:00** y de **17:00** a **19:00** horas.----------

II. Cuestionamientos y Respuestas.

La ***Secretaría de Gestión Integral del Agua***, con fundamento en el artículo **41 fracción I** del ***Reglamento*** de la ***Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal***, por conducto del servidor público responsable del Procedimiento, quien preside, de acuerdo con el punto **6.1 Junta de Aclaración de Bases**, da respuesta a los cuestionamientos presentados por las empresas: **Grupo Ferretero Gala, S.A. de C.V.**, **Shomoly S.A. de C.V.**, **Productora Metálica, S.A. de C.V.**, **Erica Maritza Herrera Bejinez** (Persona Física), **Grupo Comercial Ferretero Valladolid, S.A de C.V.**, **Juan Castillo Neri** (Persona Física), **Ingeniería en Válvulas para Agua y Energía, S.A. de C.V.**, **Distribuidora Lecons, S.A. de C.V.** y **María Guadalupe Rivera**

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/006/2025.
Requisición DEAP-2001-2025, lotes 6, 9 y 12.
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.
Recursos Locales.

Castrejón (Persona Física), empresas que adquirieron las bases del presente Procedimiento y que acreditan en este acto el pago correspondiente. ----------

Los cuestionamientos de Carácter Administrativo serán resueltos por el **C. Jerónimo Piedra Aguirre,** Subdirector de Compras y Control de Materiales, y los cuestionamientos de Carácter Técnico por el Ing. Daniel Alejandro Soriano Torres, **Subdirector de Detección de Fugas y el** Ing. Octavio Rodríguez Palma, **Subdirector de Distribución Norte Subdirector de Distribución Norte**, designado para participar en este evento. ----------

La empresa licitante **Grupo Ferretero Gala, S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea **3 (tres)** cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	Punto 9.2 inciso c	En relación a la carta de solidario del fabricante pide el poder notarial e INE, solicito se elimine ya que esos documentos son especiales y no los dan; podemos mandar carta fabricante normal?

Respuesta: No se acepta, se deberá presentar el requisito solicitado en el punto 9.2 inciso c.----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	Punto 9.2 inciso c	Mi representada Grupo Ferretero Gala, S.A. de C.V. no es fabricante, ¿deberá presentar el anexo 3 y 3a en hoja membretada de la empresa?

Respuesta: Deberá presentar el formato de acuerdo a su condición de fabricante. ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
3	Anexo uno especificaciones	Partidas 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 116 por ser medidas grandes no vienen a 6 mts., son tramos irregulares de 6 a 6.20 mts aprox.

Respuesta: Se acepta, se podrá ofertar como mínimo de 6 metros. ----------

La empresa licitante **Shomoly S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea **8 (ocho)** cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	Punto 2.12, Adjudicación por lote completo	indican que la adjudicación será por lote completo. Para el lote 12 considerando que los materiales son de diferente especialidad y proceden de 5 fabricantes distintos ¿es posible que ese lote se adjudique por familia de productos? Ejemplo: -Soldaduras -tornillos y tuerca hexagonal, -tubo de acero sin costura -tubo y tuerca unión de cobre -tubo galvanizado

Respuesta: No se acepta, se deberá ofertar de acuerdo a lo indicado en el Anexo uno de las bases de la licitación. ----------

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/006/2025.
Requisición DEAP-2001-2025, lotes 6, 9 y 12.
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.
Recursos Locales.

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	Punto 9.2 inciso c)	Solicitan manifiesto del fabricante de reconocimiento de distribuidor autorizado y obligado solidario firmado por representante con facultades notariales suficientes para comprometerse por su representada, para las partidas 31, 32 y 33 del lote 6 que corresponden a coples mecánicos de la marca Victaulic donde no es práctica común que firme el representante legal para este tipo de documentos comerciales, ¿es posible que presentemos carta de apoyo de distribuidor autorizado en hoja membretada original del fabricante con firma autógrafa del representante en México adjuntando su identificación oficial?

Respuesta: No se acepta. ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
3	Punto 9.2 inciso c)	Para las partidas 110 a 116 lote 12, tubo de acero sin costura la cual el único fabricante en México es la empresa Tenaris Tamsa que solo vende a través de distribuidor mayorista y que no otorga carta de apoyo de fabricante si no solamente carta de reconocimiento de distribuidor autorizado ¿es posible que nos acepten carta de apoyo del distribuidor mayorista hacia nuestra empresa, respaldada por carta de reconocimiento del fabricante al distribuidor mayorista?

Respuesta: Se acepta, siempre y cuando se adjunte poder notarial e INE de las personas que firman las carta de reconocimiento de fabricante a distribuidor mayorista, y de distribuidor mayorista a licitante.----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
4	Punto 9.2 inciso c)	Para las partidas 118 a la 122 y de la 132 a la 134 lote 12 tubo y tuerca única de cobre, los cuales son fabricados por dos productores nacionales IUSA o Nacobre los cuales venden solo a través de distribuidores mayoristas ¿podemos presentar carta de apoyo del distribuidor mayorista avalada ésta por el fabricante?

Respuesta: Se acepta, siempre y cuando se adjunte poder notarial e INE de las personas que firman las carta de reconocimiento de fabricante a distribuidor mayorista, y de distribuidor mayorista a licitante.----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
5	Punto 9.2 inciso c)	Para las partidas 123 a la 127 lote 12, tubos galvanizados los cuales son fabricados por productores nacionales los cuales venden solo a través de distribuidores mayoristas ¿podemos presentar carta de apoyo de distribuidor mayorista avalada ésta por el fabricante?

Respuesta: Se acepta, siempre y cuando se adjunte poder notarial e INE de las personas que firman las carta de reconocimiento de fabricante a distribuidor mayorista, y de distribuidor mayorista a licitante.----------

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/006/2025.
Requisición DEAP-2001-2025, lotes 6, 9 y 12.
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.
Recursos Locales.

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
6	Anexo 1, especificaciones partidas 31, 32 y 33 lote 6	Solicitan cople mecánico con dientes para su sujeción, ¿podemos cotizar cople mecánico de características similares, pero con anillos acerrojados para sujeción que ofrece 360° de agarre ininterrumpido

Respuesta: No se acepta, se deberá ofertar de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en las bases de la licitación. ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
7	Anexo 1 especificaciones partida 104 lote 12	Solicitan tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 3 ½ x 5/8" de longitud con tuerca cadminizada que no existe, solo por precisar, ¿debemos cotizar tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 5/8" de diámetro x 3 1/2 " de longitud con tuerca cadminizada?

Respuesta: se deberá ofertar **Tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 3 1/2" de longitud x 5/8" de diámetro con tuerca cadminizada.** ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
8	Anexo 1 especificaciones partida 110 lote 12	Solicitan tubo de acero de 16" sin costura, cedula 40, grado B ¿debemos cotizar en tramos mínimos de 6 metros como las demás partidas?

Respuesta: Se deberá ofertar en tramos mínimos de 6 metros. ----------

La empresa licitante **Productora Metálica, S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea **3 (Tres)** cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	Especificaciones, Lote 6, Partida 31, estipula: Copie mecánico de 12" diseñado para tuberías de HDPE de extremo plano de SDR 7 a 17, diseño para instalar que elimina las piezas sueltas con dientes para que incursen en la pared de la tubería, con diseño que permite la unión directa de tuberías de HDPE sin equipo de función excede la presión nominal de la tubería, producto diseñado y fabricado conforme al sistema de control de calidad	¿Las partidas 32 y 33 deben cumplir igualmente con tuercas hexagonales de acero al carbón que cumple con las propiedades mecánicas de ASTM A 563 clase B?

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/006/2025.
Requisición DEAP-2001-2025, lotes 6, 9 y 12.
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.
Recursos Locales.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
	como, certifica LPCB de acuerdo con la NORMA IS0-9001-2008, segmentos hierro dúctil conforme a ASTM A 536, clase 65-12, tuercas hexagonales de acero al carbón que cumple con las propiedades mecánicas de ASTM A 563 clase B.	

Respuesta: Las partidas 32 y 33 deben cumplir con la norma ASTM A 563 clase B.----------
---

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	Especificaciones, Lote 6:	¿Las partidas 34 a 44, deben cumplir con las misma especificaciones de las partidas 31 a 33?

Respuesta: Se deberá ofertar de acuerdo a lo establecido en el anexo uno de las bases de la licitación.----------
---

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
3	Especificaciones, Lote 9: Marco y tapa de Fo.Fo. para agua potable para tráfico tipo pesado (130 kg).	¿La tapa de estsa piezas, se requiere con algún grabado específico en ella?.

Respuesta: Si es correcto, deberá estar quintadas con la leyenda CDMX, SEGIAGUA, AÑO, MARCA de fabricante y logotipo de la SEGIAGUA, para lo cual en la segunda etapa acto de fallo se hará entrega al licitante ganador, el diseño y dimensiones del logotipo de la SEGIAGUA.----------
---

La empresa licitante **Erica Maritza Herrera Bejinez** (Persona Física) presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea **3 (tres)** cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: ----------
---

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	-	Con la finalidad de que exista igualdad y mayor participación en la adjudicación de los bienes que se licitan, aceptaría la convocante que la adjudicación sea por partida y no por lote.

Respuesta: No se acepta, la adjudicación se realizara por lote.----------
---

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	9.2 Propuesta técnica; inciso C	¿acepta la convocante que se pueda entregar carta de distribuidor autorizado?

Respuesta: Se acepta, siempre y cuando se adjunte carta emitida por fabricante de reconocimiento de distribuidor autorizado, ambas con firma autógrafa adjuntando poder notarial e identificación oficial vigente de la persona que firma.-------
---

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/006/2025.
Requisición DEAP-2001-2025, lotes 6, 9 y 12.
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.
Recursos Locales.

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
3	Anexo uno – lote 12	En la descripción del anexo lote 12, nos percatamos que hace falta la partida 117 ¿me podría confirmar la convocante si se cotiza o no esa partida?

Respuesta: no se contempla para esta licitación. ----------

La empresa licitante **Grupo Comercial Ferretero Valladolid, S.A de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea **3 (tres)** cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	Punto 2.1 página 23 Anexo Uno	¿En referencia al Anexo Uno lote 12, se salta el consecutivo 117, es correcta la enumeración?

Respuesta: es correcto, no se considera la partida 117 para esta licitación.----------

Carácter técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	Punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso c) página 13 Carta Fabricante (formato 3 y formato 3 A)	¿Solicitan carta fabricante y/o carta emitida por el fabricante de reconocimiento de distribuidor autorizado o comercializador del licitante y obligado solidario con el mismo para la entrega, asistencia técnica, revisiones de calidad y garantía de los bienes de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento, **solicitamos a la convocante omita ambas cartas,** y que nos **permita presentar un manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de salir adjudicado contarán con la asistencia técnica, revisión de calidad y garantía de los bienes de acuerdo a las condiciones establecidas en la presente Licitación,** Y en caso de no ser aceptado, podamos presentar solo el manifiesto que nos corresponda formato (3 y/o 3A) omitiendo el poder notarial e identificación oficial vigente del representante legal?

Respuesta: No se acepta, deberá presentar el requisito solicitado en el punto 9.2 inciso c, de acuerdo a su condición. ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
3	Punto 2.1 página 23 Anexo Uno	¿Solicitamos a la Convocante que los lotes sean por familia y la adjudicación sea por partida?

Respuesta: No se acepta. ----------

La empresa licitante **Juan Castillo Neri** (Persona Física) presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea **2 (dos)** cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: ----------

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/006/2025.
Requisición DEAP-2001-2025, lotes 6, 9 y 12.
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.
Recursos Locales.

Carácter Administrativo.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	Anexo uno descripción de los bienes: requisición DEAP-2001-2025. LOTE 12 PARTIDA 110- Tubo de acero de 16" sin costura, cedula 40, grado B.	Pregunta 1: ¿Nos podrían indicar, si esta partida es con la descripción tubo de acero negro de 16", sin costura ced 40, grado B?

Respuesta: Se deberá ofertar tubo de acero negro de 16", sin costura ced 40, grado B. ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	Anexo uno descripción de los bienes: requisición DEAP-2001-2025. LOTE 12 PARTIDA 93 a 100- .	Pregunta 2: para las partidas de soldadura, que va de la partida 93 a la partida 100, se le pregunta a la convocante, ¿si se puede entregar en caja de 5 kilos? Con su respectiva descripción del producto y cantidad

Respuesta: Se acepta, siempre y cuando se entregue la cantidad total solicitada. ----------

La empresa licitante **Ingeniería en Válvulas para Agua y Energía, S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea **3 (tres)** cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: ----------

Carácter técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	Según el numeral 2.5 Plazo de entrega indica que el plazo máximo para la entrega de material y ser aceptados es máximo el día 23 de octubre 2025	Derivado que en el numeral 3.3 Anticipo, indica "El presente procedimiento no considera otorgamiento de anticipo", Se solicita que el tiempo de entrega sea máximo 31 de diciembre 2025. Favor de aclarar

Respuesta: Se reitera que los bienes deberán entregarse y ser aceptados a entera satisfacción por la SEGIAGUA, máximo el **23** de **octubre** de **2025**. Si el vencimiento fuera inhábil se recorrerá al día hábil siguiente. ----------

Carácter Administrativo.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	Según el numeral 3.3 Anticipo, indica "El presente procedimiento no considera otorgamiento de anticipo",	Se solicita el 30% de anticipo con la única intención de mejorar el tiempo de entrega en todos los lotes, esto derivado de que el día máximo de entrega y aceptación es el 23 de octubre 2025. Favor de aclarar.

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/006/2025.
Requisición DEAP-2001-2025, lotes 6, 9 y 12.
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.
Recursos Locales.

Respuesta: Se reitera que para la presenta licitación no se considera el otorgamiento de anticipo, tal y como se establece en el punto 3.3.1 Sin Otorgamiento de Anticipo.----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
3	En el Anexo uno, lote 6 partida 31- 33 indica lo siguiente "Cople mecánico de 12" diseñado para tuberías de HDPE de extremo plano de SDR 7 a 17"	¿Cuál es la presión de trabajo a la cual estarán expuestos los coples? Favor de indicar

Respuesta: La presión nominal de 200 libras.----------

La empresa licitante **Distribuidora Lecons, S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea **4 (cuatro)** cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	**PROPUESTA TÉCNICA: FORMATO UNO**	Se solicita a la **CONVOCANTE** nos precise si en el recuadro de **NÚMERO DE PARTE O CATÁLOGO O MODELO**: Debemos asentar el modelo del fabricante o modelo de inventario del participante, o en su caso que otra nomenclatura se puede emplear. Cuál es el correcto?

Respuesta: Se deberá asentar referencias del fabricante.----------

Carácter técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	**PROPUESTA TÉCNICA: FORMATO 1**	Es obvio que los bienes que ofertemos deben cumplir con cuando menos un 50% (cincuenta por ciento) de contenido de integración nacional?

Respuesta: Se reitera que los bienes que se oferten y entreguen, **deberán ser producidos en los Estados Unidos Mexicanos** y contendrán individualmente, por lo menos un **50% (cincuenta por ciento)** de **Contenido de Integración Nacional**. ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
3	**PROPUESTA TÉCNICA FORMATO 3 A**	Respecto al **MANIFIESTO DE FABRICANTE DE OBLIGADO SOLIDARIO,** y por tratarse de una **Licitación Pública Nacional**, solicito a la **CONVOCANTE** que en dicho documento **el fabricante manifieste que los bienes que fabrica cumplen con el grado de contenido de integración nacional solictado, es decir cuando menos con el 50%.**

Respuesta: se reitera que los bienes que se oferten y entreguen, **deberán ser producidos en los Estados Unidos Mexicanos** y contendrán individualmente, por lo menos un **50% (cincuenta por ciento)** de **Contenido de Integración Nacional**. ----------

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/006/2025.
Requisición DEAP-2001-2025, lotes 6, 9 y 12.
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.
Recursos Locales.

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
4	**BASES**	Se solicita a la **CONVOCANTE** que considerando la diversidad de bienes que se solicitan, se lleve a cabo la adjudicación por **partidas**.

Respuesta: No se acepta, la adjudicación se realizara por lote.----------
---

La empresa licitante **María Guadalupe Rivera Castrejón** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea **1 (uno)** cuestionamiento, el cual es resuelto de acuerdo con lo siguiente:----------
---

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	Anexo uno Lote 9 Partida 80	Pregunta: El Marco y tapa de Fo.Fo. para agua potable para tráfico tipo pesado en 130 kg. ¿Lleva leyenda CDMX, SEGIAGUA, AÑO, MARCA de fabricante y logotipo de la SEGIAGUA?

Respuesta: Si es correcto, deberá estar quintadas con la leyenda CDMX, SEGIAGUA, AÑO, MARCA de fabricante y logotipo de la SEGIAGUA, para lo cual en la segunda etapa acto de fallo se hará entrega al licitante ganador, el diseño y dimensiones del logotipo de la SEGIAGUA.----------
---

Fecha y horario para llevar a cabo la **Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas**.
De acuerdo con las Bases de la Licitación se reitera que la **Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas**, se llevará a cabo el próximo **28** de **agosto** de **dos mil veinticinco**, a las **10:00** horas, en la **Sala de Juntas de la Subdirección de Compras y Control de Materiales de la *Secretaría de Gestión Integral del Agua***, por lo que se solicita a los participantes e interesados en el presente Procedimiento su puntual asistencia. ----------
---

Conclusión del acto.

La ***Secretaría de Gestión Integral del Agua***, pregunta a los asistentes, servidores públicos y a los representantes de las empresas licitantes, ¿si se contestaron debidamente y de manera completa las preguntas planteadas en este acto? y ¿si quedaron aclaradas sus dudas o tienen alguna observación que realizar al presente?: -manifestando los participantes que fueron contestadas debidamente cada una de las preguntas en forma completa y que fueron aclaradas las dudas, por lo que señalan no tener observación alguna.----------
---

Cierre del acta.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las **once** horas con **cincuenta y cinco** minutos del día de su elaboración, pasándola a firma de todos y cada uno de los asistentes, haciéndoles entrega formal de copia electrónica, para los fines legales a que haya lugar. ----------
---

Servidores Públicos del Gobierno de la Ciudad de México.
Secretaría de Gestión Integral del Agua.

C. Jerónimo Piedra Aguirre.
Subdirector de Compras y Control de Materiales

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/006/2025.
Requisición DEAP-2001-2025, lotes 6, 9 y 12.
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.
Recursos Locales.

Ing. Daniel Alejandro Soriano Torres **Subdirector de Detección de Fugas.**	
Ing. Octavio Rodríguez Palma **Subdirector de Distribución Norte.**	

Órganos de Control.

Nombre y Cargo	**Firma**
Lic. Manuel Martínez Vega **Representante del Órgano Interno de Control en la *Secretaría de Gestión Integral del Agua*.**	
Contralor Ciudadano.	No asistió

Empresas licitantes.

Razón o denominación y nombre del representante.	**Firma**
Ing. Eduardo Alcántara Nieves. **Productora Metálica, S.A. de C.V.**	
Juan Castillo Neri.	
C. Luis Flores B. **Shomoly, S.A. de C.V.**	
C. Fernando Fuentes Figueroa. **Grupo Ferretero Gala, S.A. de C.V.**	
C. Ismael Alejandro Hernández Sixtos. **Grupo Comercial Ferretero Valladolid, S.A. de C.V.**	

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/006/2025.
Requisición DEAP-2001-2025, lotes 6, 9 y 12.
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.
Recursos Locales.

Razón o denominación y nombre del representante.	**Firma**
C. Raymundo García Saldaña. **Distribuidora Lecons, S.A. de C.V.**	
C. Aldo Armando Laine Galván. **Erica Maritza Herrera Bejinez**	
C. Carmelo Zertuche Alvarado **Ferretería Portales, S.A. de C.V.**	
C. Luis Miguel Prudencio Rodríguez. **Ingeniería en Válvulas para Aguay Energía, S.A. de C.V.**	
María Guadalupe Rivera Castrejón	

GRUPO FERRETERO GALA S.A. DE C.V.

CIUDAD DE MEXICO A 26 DE AGOSTO DE 2025.

ANEXO SIETE
CUESTIONAMIENTOS POR ESCRITO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA

PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
LPN/SEGIAGUA/006/2025.

AT´N: LIC. CARLOS GARCIA ROSAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
TELEFONO 5590174603, EXTENSION 0502

CORREO ELECTRONICO DEL LICITANTE: grupoferreterogala@gmail.com

GRUPO FERRETERO GALA, S.A. DE C.V.
R.F.C. GFG 130319 4S6
AV. TRES No. 118 COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, C.P. 03800
ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO 55 5516-1391
CORREO: grupoferreterogala@gmail.com

NOMBRE DE LA LICITACION: **ACCESORIOS PARA REPARACION DE FUGAS**

PREGUNTA No.	REFERENCIA BASES	PREGUNTA.
1	PUNTO 9.2 INCISO C	EN RELACION A LA CARTA DE SOLIDARIO DEL FABRICANTE PIDE EL PODER NOTARIAL E INE, SOLICITO SE ELIMINE YA QUE ESOS DOCUMENTOS SON ESPECIALES Y NO LOS DAN; PODEMOS MANDAR CARTA FABRICANTE NORMAL?
2	PUNTO 9.2 INCISO C	MI REPRESENTADA GRUPO FERRETERO GALA, S.A. DE C.V. NO ES FABRICANTE, DEBERA PRESENTAR EL ANEXO 3 Y 3A EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA?
3	ANEXO UNO ESPECIFICACIONES	PARTIDAS 110, 111, 112, 113, 114, 115 Y 116 POR SER MEDIDAS GRANDES NO VIENEN A 6 MTS., SON TRAMOS IRREGULARES DE 6 A 6.20 MTS APROX.

ATENTAMENTE

GRUPO FERRETERO GALA S.A. DE C.V.
FERNANDO FUENTES FIGUEROA
REPRESENTANTE LEGA

SHOMOLY

ANEXO SIETE.

CUESTIONAMIENTOS POR ESCRITO

Gobierno de la Ciudad de México.
Secretaría de Gestión Integral del Agua.
Atención: Lic. Carlos García Rosas.
Director General de Administración y Finanzas.
Teléfono: 5590174603, extensión 0502.

Procedimiento Licitación Pública Nacional

No. LPN/SEGIAGUA/006/2025

Fecha: 26 de agosto de 2025

Correo electrónico del participante:
shomoly@hotmail.com

Asunto:	**Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/006/2025.**

Nombre, denominación o razón social del licitante: **SHOMOLY S.A. DE C.V.**
R.F.C del licitante: **SHO240409J32**
Domicilio (Calle, número, Colonia, Código Postal, Alcaldía o Municipio, Entidad): **CALLE MONTECITO NO. 38, P 28, OFICINA 12, COLONIA NAPOLES, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO**
Teléfono: **55 42094284**
Fax.
Correo electrónico: **shomoly@hotmail.com**

Nombre de la Licitación: **Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/006/2025**
Accesorios para reparación de fugas
Requisición DEAP-2001-2025, lotes 6, 9 y 12

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta.
1	Punto 2.12, Adjudicación por lote completo	indican que la adjudicación será por lote completo. Para el lote 12 considerando que los materiales son de diferente especialidad y proceden de 5 fabricantes distintos ¿es posible que ese lote se adjudique por familia de productos? Ejemplo: • Soldaduras • tornillos y tuerca hexagonal, • tubo de acero sin costura • tubo y tuerca unión de cobre • tubo galvanizado
2	Punto 9.2 inciso c)	Solicitan manifiesto del fabricante de reconocimiento de distribuidor autorizado y obligado solidario firmado por representante con facultades notariales suficientes para comprometerse por su representada, para las partidas 31, 32 y 33 del lote 6 que corresponden a coples mecánicos de la marca Victaulic donde no es práctica común que firme el representante legal para este tipo de documentos comerciales, ¿es posible que presentemos carta de apoyo de distribuidor autorizado en hoja membretada original del fabricante con firma autógrafa del representante en México adjuntando su identificación oficial?

SHOMOLY

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta.
3	Punto 9.2 inciso c)	Para las partidas 110 a 116 lote 12, tubo de acero sin costura la cual el único fabricante en México es la empresa Tenaris Tamsa que solo vende a través de distribuidor mayorista y que no otorga carta de apoyo de fabricante si no solamente carta de reconocimiento de distribuidor autorizado ¿es posible que nos acepten carta de apoyo del distribuidor mayorista hacia nuestra empresa, respaldada por carta de reconocimiento del fabricante al distribuidor mayorista?
4	Punto 9.2 inciso c)	Para las partidas 118 a la 122 y de la 132 a la 134 lote 12 tubo y tuerca única de cobre, los cuales son fabricados por dos productores nacionales IUSA o Nacobre los cuales venden solo a través de distribuidores mayoristas ¿podemos presentar carta de apoyo del distribuidor mayorista avalada ésta por el fabricante?
5	Punto 9.2 inciso c)	Para las partidas 123 a la 127 lote 12, tubos galvanizados los cuales son fabricados por productores nacionales los cuales venden solo a través de distribuidores mayoristas ¿podemos presentar carta de apoyo de distribuidor mayorista avalada ésta por el fabricante?
6	Anexo 1, especificaciones partidas 31, 32 y 33 lote 6	Solicitan cople mecánico con dientes para su sujeción, ¿podemos cotizar cople mecánico de características similares, pero con anillos acerrojados para sujeción que ofrece 360° de agarre ininterrumpido
7	Anexo 1 especificaciones partida 104 lote 12	Solicitan tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 3 ½ x 5/8" de longitud con tuerca cadminizada que no existe, solo por precisar, ¿debemos cotizar tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 5/8" de diámetro x 3 1/2 " de longitud con tuerca cadminizada?
8	Anexo 1 especificaciones partida 110 lote 12	Solicitan tubo de acero de 16" sin costura, cedula 40, grado B ¿debemos cotizar en tramos mínimos de 6 metros como las demás partidas?

ATENTAMENTE

MARIA DEL CARMEN LICONA SOUZA
REPRESENTANTE LEGAL

Montecito 38 Piso 28, Oficina 12,
Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez
CP. 03810, Ciudad de México

shomoly@hotmail.com
RFC: SHO240409J32
TEL: (55) 4209 4284

PRODUCTORA METÁLICA SA DE CV
RFC: PME820420RW5
HUALQUILA 207, COLONIA GRANJAS SAN ANTONIO
ALCALDÍA IZTAPALAPA CP. 09070 CDMX.
CIUDAD DE MEXICO A 25 DE AGOSTO DE 2025

Gobierno de la Ciudad de México.
Secretaría de Gestión Integral del Agua.
Atención: Lic. Carlos García Rosas.
Director General de Administración y Finanzas.
Teléfono: 5590174603, extensión 0502.

Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/006/2025.
Fecha: 28 de Agosto 2025
Correo electrónico del licitante:k.cruz@alfamx.com

Asunto: Preguntas **del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/006/2025.**

Ciudad de México 25 de Agosto de 2025

Productora Metálica S.A. de C.V.
PME820420RW5
Hualquila 207, Colonia Granjas San Antonio
Alcaldía Iztapalapa, CP. 09070 CDMX.
Tel: 55 5445 2532 ext. 2503
Correo electrónico: k.cruz@alfamx.com

Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/006/2025
Recursos locales
Accesorios para reparación de fugas
Requisición DEAP-2001-2025, lotes 6, 9 y12

Pregunta no.	Referencia bases	Pregunta
1	Especificaciones, Lote 6, Partida 31, estipula: Copie mecánico de 12" diseñado para tuberías de HDPE de extremo plano de SDR 7 a 17, diseño para instalar que elimina las piezas sueltas con dientes para que incursen en la pared de la tubería, con diseño que permite la unión directa de tuberías de HDPE sin equipo de función excede la presión nominal de la tubería, producto diseñado y fabricado conforme al sistema de control de calidad como, certifica LPCB de acuerdo con la NORMA IS0-9001-2008, segmentos hierro dúctil conforme a ASTM A 536, clase 65-12, tuercas hexagonales de acero al carbón que cumple con las propiedades mecánicas de ASTM A 563 clase B.	¿Las partidas 32 y 33 deben cumplir igualmente con tuercas hexagonales de acero al carbón que cumple con las propiedades mecánicas de ASTM A 563 clase B?
2	Especificaciones, Lote 6:	¿Las partidas 34 a 44, deben cumplir con las misma especificaciones de las partidas 31 a 33?
3	Especificaciones, Lote 9: Marco y tapa *de* Fo.Fo. para agua potable para tráfico tipo pesado (130 kg).	¿La tapa de esta piezas, se requiere con algún grabado específico en ella?.

Productora Metálica SA de CV

PRODUCTORA METÁLICA S.A. DE C.V. R.F.C. PME820420RW5

Eduardo Alcántara Nieves
Representante Legal de

www.alfamx.com

BEJINEZ SERVICIOS Y BIENES

SATISFACCIÓN TOTAL

Erica Maritza Herrera Bejinez
Calle Benito Juárez Mz. 39, Lt. 24,
C.P. 55270, Col. Granjas Valle de Guadalupe,
Ecatepec de Morelos, Estado de México
R.F.C: HEBE821227JA8
Email: bejinezherrera@hotmail.com
TEL: 742 1195 514

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.

FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2025

ATENCIÓN: LIC. CARLOS GARCÍA ROSAS.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
EN LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.
TELÉFONO: 55 9017 4603, EXTENSIÓN 0502.
PRESENTE.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LPN/SEGIAGUA/006/2025
RECURSOS LOCALES
ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE FUGAS
REQUISICIÓN DEAP-2001-2025
LOTES 6, 9 Y 12

CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE: bejinezherrera@hotmail.com

ANEXO SIETE
CUESTIONAMIENTOS POR ESCRITO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ERICA MARITZA HERRERA BEJINEZ
R.F.C.: HEBE821227JA8
DOMICILIO: CALLE BENITO JUÁREZ MZ. 39, LT. 24, COL. GRANJAS VALLE DE GUADALUPE
C.P. 55270, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.
TELÉFONO: 742 1195 514
CORREO ELECTRÓNICO: bejinezherrera@hotmail.com

NOMBRE DE LA LICITACIÓN: ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE FUGAS

PREGUNTA NO.	REFERENCIA BASES	PREGUNTA
1	-	CON LA FINALIDAD DE QUE EXISTA IGUALDAD Y MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES QUE SE LICITAN, ACEPTARÍA LA CONVOCANTE QUE LA ADJUDICACIÓN SEA POR PARTIDA Y NO POR LOTE.
2	9.2 PROPUESTA TÉCNICA; INCISO C	¿ACEPTA LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA ENTREGAR CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO?
3	ANEXO UNO – LOTE 12	EN LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO LOTE 12, NOS PERCATAMOS QUE HACE FALTA LA PARTIDA 117 ¿ME PODRÍA CONFIRMAR LA CONVOCANTE SI SE COTIZA O NO ESA PARTIDA?

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
ERICA MARITZA HERRERA BEJINEZ

INVAESA **Ingeniería en Válvulas para Agua y Energía SA de CV**

San Juan 4706-A
Las Juntas, C.P. 45590
San Pedro Tlaquepaque, Jal.
RFC: IVA141024GJ0

Cuestionamiento por escrito

Gobierno de la Ciudad de México
Secretaría de Gestión Integral del Agua.
Atención: Lic. Carlos Garcia Rosas
Dirección General de Administración y Finanzas

Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/006/2025.

Fecha: 26 de agosto de 2025.
Correo electrónico del licitante: invaesa@gmail.com

Asunto: **Preguntas del Procedimiento de Licitación Publica Nacional LPN/SEGIAGUA/006/2025**

Fecha: **26 de agosto de 2025.**
Nombre del Licitante: **Ingeniería en Válvulas para Agua y Energía, S.A. de C.V.**
RFC: **IVA141024GJ0**
Calle: **San Juan 4706-A, Col. Las Juntas, C.P. 45590, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.**
Tel: **33 3144 4972**
Correo electrónico: **invaesa@gmail.com**
Nombre de la licitación: **Accesorios para la reparación de fugas, Requisición DEAP-2001-2025, lotes 6,9,12**

Pregunta	Referencia Bases	Pregunta
1	Según el numeral 2.5 Plazo de entrega indica que el plazo máximo para la entrega de material y ser aceptados es máximo el día 23 de octubre 2025	Derivado que en el numeral 3.3 Anticipo, indica "El presente procedimiento no considera otorgamiento de anticipo", **Se solicita que el tiempo de entrega sea máximo 31 de diciembre 2025**. Favor de aclarar
2	Según el numeral 3.3 Anticipo, indica "El presente procedimiento no considera otorgamiento de anticipo",	**Se solicita el 30% de anticipo con la única intención de mejorar el tiempo de entrega** en todos los lotes, esto derivado de que el día máximo de entrega y aceptación es el 23 de octubre 2025. Favor de aclarar.
3	En el Anexo uno, lote 6 partida 31-33 indica lo siguiente "Cople mecánico de 12" diseñado para tuberías de HDPE de extremo plano de SDR 7 a 17"	**¿Cuál es la presión interna de la linea a la cual estarán expuestos los copies?** Favor de indicar

Sin mas por el momento me despido agradeciendo las atenciones prestadas al presente documento.

Atentamente.

Luis Miguel Prudencio Rodriguez
Representante Legal
Ingeniería en Válvulas para Agua y Energía, S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA LECONS, S.A. DE C.V.

Procedimiento de Licitación Pública Nacional
LPN/SEGIAGUA/006/2025
"Suministro de Accesorios para reparación de fugas"
Requisición DEAP-2001-2005, lotes 6, 9 y 12

Gobierno de la Ciudad de México.
Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Atención: Lic. Carlos García Rosas.
Director General de Administración y Finanzas.

Teléfono: 5590174603, extensión 0502.

Procedimiento de Licitación Pública Nacional
LPN/SEGIAGUA/006/2025.

Fecha: **26 de Agosto de 2025**

Registro Federal de Contribuyentes:
DLE 100223 ML7
Correo electrónico del licitante:
dis.lecons@outlook.com

Anexo Siete.

Cuestionamientos por escrito.

Nombre de la Licitación: **"Suministro de Accesorios para reparación de fugas"**,

El que suscribe con el carácter de apoderado legal de la empresa denominada **Distribuidora Lecons, S.A. de C.V.**, con relación al **Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/006/2025,** para la adquisición del **"Suministro de Accesorios para reparación de fugas"**, a continuación procedo a formular los siguientes cuestionamientos:

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta.
1	**PROPUESTA TÉCNICA:** • **FORMATO UNO**	Se solicita a la **CONVOCANTE** nos precise si en el recuadro de **NÚMERO DE PARTE O CATÁLOGO O MODELO**: Debemos asentar el modelo del fabricante o modelo de inventario del participante, o en su caso que otra nomenclatura se puede emplear. Cuál es el correcto?
2	**PROPUESTA TÉCNICA:** **FORMATO 1**	Es obvio que los bienes que ofertemos deben cumplir con cuando menos un 50% (cincuenta por ciento) de contenido de integración nacional?
3	**PROPUESTA TÉCNICA** **FORMATO 3 A**	Respecto al **MANIFIESTO DE FABRICANTE DE OBLIGADO SOLIDARIO,** y por tratarse de una **Licitación Pública Nacional**, solicito a la **CONVOCANTE** que en dicho documento **el fabricante manifieste que los bienes que fabrica cumplen con el grado de contenido de integración nacional soliictado, es decir cuando menos con el 50%.**
4	• **BASES**	Se solicita a la **CONVOCANTE** que considerando la diversidad de bienes que se solicitan, se lleve a cabo la adjudicación por **partidas**.

Atentamente

C. Raymundo García Saldaña
Apoderado Legal
Distribuidora Lecons, S.A. de C.V.

FUNDIDORA RICASA

MARÍA GUADALUPE RIVERA CASTREJÓN

R.F.C: RICG 480229 5W0

Fabricantes de Alcantarillado en general, Registros de CFE, Juntas Gibault, Abrazaderas de Inserción etc. en Hierro Fundido, Hierro Dúctil, Concreto Polimérico y Polietileno.

Tel: 5654-5174, 9129-2430 **ricasa2014@hotmail.com**

Tel/Fax: 5649-6820 **Calle Emiliano Zapata s/n, San Vicente Chicoloapan, Estado de México, C.P. 56370.**

Anexo Siete.
Cuestionamientos por escrito.

Gobierno de la Ciudad de México.
Secretaría de Gestión Integral del Agua.
Atención: **Lic. Carlos García Rosas.**
Director General de Administración y Finanzas.
Teléfono: 559017 4603 Extensión 0502.

Adquisición: **Accesorios para reparación de fugas.**

Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/006/2025.
Fecha: **28 de agosto 2025.**
Requisición: **DEAP-2001-2025 lote 6,9 y 12.**

Correo electrónico del licitante:
ricasa2014@hotmail.com

Nombre, denominación o razón social del licitante: **María Guadalupe Rivera Castrejón**
R.F.C del licitante: **RICG 480229 5W0**
Domicilio: **Calle Emiliano Zapara s/n, Col. San Vicente Chicoloapan, Estado de México, C.P. 56370.**
Teléfono: **555654-5174**
Correo electrónico: ricasa2014@hotmail.com

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta.
1	Anexo uno Lote 9 Partida 80	Pregunta: El Marco y tapa de Fo.Fo. para agua potable para tráfico tipo pesado en 130 kg. ¿Lleva leyenda CDMX, SEGIAGUA, AÑO, MARCA de fabricante y logotipo de la SEGIAGUA?

Atentamente

María Guadalupe Rivera Castrejón.
Gerente General.

Anexo 7

Cuestionamientos por escrito

Gobierno de la Ciudad de México.
Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Procedimiento de Licitación Pública Nacional
LPN/SEGIAGUA/006/2025.

Atención: Lic. Carlos García Rosas
Director General de Administración y Finanzas
Teléfono: 5590174603, extensión 0502.

Fecha: Ciudad de México a 26 de agosto de 2025.

Correo electrónico del Licitante: ferrevallad@hotmail.com

Recursos Locales
"Accesorios para reparación de fugas"
Requisición DEAP-2001-2025, lotes 6, 9 y 12.

En caso de enviar los cuestionamientos vía fax, deberá indicarse en el campo correspondiente a **Asunto** lo siguiente:

Asunto:	Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/006/2025.

Los cuestionamientos que los licitantes presenten incluirán, como mínimo, lo siguiente:
Fecha: Ciudad de México a 26 de agosto de 2025.
Nombre, denominación o razón social del licitante. Grupo Comercial Ferretero Valladolid, S.A de C.V.
R.F.C del licitante. GCF090112JW8
Domicilio (Calle, número, Colonia, Código Postal, Alcaldía o Municipio, Entidad). AV. Insurgentes Norte 910-C, Colonia Héroe de Nacozari. C.P. 07780 Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México
Teléfono. 552631-7478
Fax. 552631-7127
Correo electrónico. ferrevallad@hotmail.com
Nombre de la Licitación: Accesorios para reparación de fugas.

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta.
1	Punto 2.1 página 23 Anexo Uno	¿En referencia al Anexo Uno lote 12, se salta el consecutivo 117, es correcta la enumeración?
2	Punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso c) página 13 Carta Fabricante (formato 3 y formato 3 A)	¿Solicitan carta fabricante y/o carta emitida por el fabricante de reconocimiento de distribuidor autorizado o comercializador del licitante y obligado solidario con el mismo para la entrega, asistencia técnica, revisiones de calidad y garantía de los bienes de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento, **solicitamos a la convocante omita ambas cartas,** y que nos **permita presentar un manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de salir adjudicado contarán con la asistencia técnica, revisión de calidad y garantía de los bienes de acuerdo a las condiciones establecidas en la presente Licitación,** Y en caso de no ser aceptado, podamos presentar solo el manifiesto que nos corresponda formato (3 y/o 3A) omitiendo el poder notarial e identificación oficial vigente del representante legal?
3	Punto 2.1 página 23 Anexo Uno	¿solicitamos a la Convocante que los lotes sean por familia y la adjudicación sea por partida?

ATENTAMENTE

MARIO RUIZ FLORIAN
REPRESENTANTE LEGAL/ GRUPO COMERCIAL FERRETERO VALLADOLID, S.A DE C.V.

J&L SUMINISTROS

CANJ890516E39
JUAN CASTILLO NERI
CALLE: LAS CRUCES MZA 2B LT 15, BARR FUNDIDORES, C.P. 56334,
MUNICIPIO CHIMALHUACAN, ESTADO DE MEXICO.
55-2728-3802
juanventascastillo@hotmail.com

ESTADO DE MEXICO A 26 DE AGOSTO DE 2025.

SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS.

Gobierno de la Ciudad de México.
Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Procedimiento de Licitación Pública Nacional
LPN/SEGIAGUA/006/2025.

Atención: **Lic. Carlos García Rosas.**
Director General de Administración y Finanzas.

Fecha: **26 DE AGOSTO DE 2025.**

Teléfono: 5590174603, extensión 0502.

Correo electrónico del licitante: **juanventascastillo@hotmail.com**

Asunto:	**Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/006/2025.**

Nombre, denominación o razón social del licitante: **JUAN CASTILLO NERI**
R.F.C: **CANJ890516E39**
Domicilio (**Calle LAS CRUCES MZA 2B LT 15, BARR. FUNDIDORES, MUNICIPIO: CHIMALHUACAN, C.P: 56334**).
Teléfono: **55-2728-3802**
Fax**. 55-9343-2704**
Correo electrónico: **juanventascastillo@hotmail.com**
Nombre de la Licitación: **ADQUISICION PARA REPARACION DE FUGAS**

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta.
1	Anexo uno descripción de los bienes: requisición DEAP-2001-2025. LOTE 12 PARTIDA 110- Tubo de acero de 16" sin costura, cedula 40, grado B.	Pregunta 1: ¿Nos podrían indicar, si esta partida es con la descripción tubo de acero negro de 16", sin costura ced 40, grado B?

J&L SUMINISTROS

CANJ890516E39
JUAN CASTILLO NERI
CALLE: LAS CRUCES MZA 2B LT 15, BARR FUNDIDORES, C.P. 56334,
MUNICIPIO CHIMALHUACAN, ESTADO DE MEXICO.
55-2728-3802
juanventascastillo@hotmail.com

ESTADO DE MEXICO A 26 DE AGOSTO DE 2025.

SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS.

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta.
2	Anexo uno descripción de los bienes: requisición DEAP-2001-2025. LOTE 12 PARTIDA 93 a la PARTIDA 100.	Pregunta 2: para las partidas de soldadura, que va de la partida 93 a la partida 100, se le pregunta a la convocante, ¿si se puede entregar en caja de 5 kilos? Con su respectiva descripción del producto y cantidad

PROTESTO LO NECESARIO
ATENTAMENTE:

JUAN CASTILLO NERI
REPRESENTANTE LEGAL
PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIAL Y PROFESIONALES